



STRATOS



Lavahissi suoriin ja kääntyviin portaakkoihin

Stratos lavahissi on täydellinen ratkaisu toteuttaa suorat ja kääntyvät portaikot sekä sisällä, että ulkona, pyörätuoliikkuille esteettömiksi. 300 kg:n nostokapasiteetti, takaa vakaan kyydin isommillekin sähköpyörätooleille. Esteettisen ja käyttäjäystävällisen suunnittelun ansiosta Delta porrashissi soveltuu mihin tahansa ympäristöön, parantaen käyttäjänsä itsenäisyyttä ja elämänlaatua.

Vankka rakenne takaa pitkän käyttöiän ja luotettavan suorituskyvyn. Stratos hissi on edullinen tapa tehdä portaikoista esteettömiä huomioiden korkeimman turvallisuuden sekä laatu standardien täyttymisen. Erittäin ohuen ja pienikokoisen rakenteen ansiosta kori vie vain vähän tilaa, pitäen portaikon esteettömänä.

STRATOS

Luotettavuus

Vankka nostolavan mekaniikka ja viimeistelty elektroniikka, takaavat huoltovapaan suorituskyvyn ja korkean luotettavuuden, myös kosteissa ja kylmissä olosuhteissa.

Laatu ja turvallisuus

Hissin turvamekanismit täyttävät korkeimmat tekniset standardit. TUV hyväksytty, Eurooppalainen normi 81-40.

Mukavuus


Täysin automaattiset nostolavan toiminnot ja ergonomiset hallintalaitteet, takaavat helpon ja mukavan hissien käytön.

Saatavana mihin RAL- sävyyn tahansa, auttaen hissiä sulautumaan tyylikkäästi ympäristöönsä tai tuomaan väriä harmaisiin tiloihin.



Vankka alustamekaniikka soveltuu asennettavaksi myös kylmään tai märkään ympäristöön.

Ruostumattomasta teräksestä valmistetut kaiteet ja taso ovat vaihtoehtoisesti valittavissa tuomaan hissille tyylikkyyttä.





Vahva ja vakaa taso antaa helpon ja turvallisen hissikyödin.

Tyylikäs ja moderni hissi, joka sopii mukavasti jokaiseen ympäristöön.

Tärkeimmät Stratos porrashissin edut

- Erittäin ohut ja esteettinen muotoilu
- Asennukset todella kapeisiin portaikkoihin
- Mahdollisuus toteuttaa nostolava myös mittatilaustyönä
- Saatavana kaikissa RAL- väreissä, sekä ruostumattomasta teräksestä valmistettuna
- Saatavana sisä- sekä ulkotiloihin
- Nostolavan näyttö kertoo hissien vika- sekä käyttötilat
- Lavakehys sekä mekaaniset osat ovat rakennettu kiinteistä teräsosista, jotka tekevät hissistä kestävä ja suojatun vandalismia vastaan
- TUV- hyväksytty ja valmistettu Eurooppalaisen standardin 81-40 mukaisesti







Nostolavan ohjainkampi varustettuna kierrehhdolla, mahdollistaa mukavan hissien hallinnan, käyttäjän istuessa pyörätuolissa tai kääntyvällä istuinalustalla.

Tason kutsupainikkeet tyylikkäällä muotoilulla, voidaan käyttää irtonaisina kaukosäätiminä tai kiinnittää seinärakenteeseen hissien läheisyyteen.

Nostolavan ohjaus Joystick saatavilla lisävarusteena.

Stratos - Tekniset ominaisuudet

Nostokapasiteetti	Standardi 225kg (vaihtoehto 300kg)
Nostolavan leveys (min-max)	600 – 900 mm
Nostolavan pituus (min-max)	700 – 1300 mm
Mahdollinen nostokulma	0 – 47°
Nopeus	0,06 – 0,15 m/s
Äänitaso	Under 60dB
Toiminta lämpötila	+45°C down to -15°C
Pienin säilytystilan leveys	360 mm
Sähkönsyöttö (laturille)	1 x 230V / 50–60Hz
Sertifikaatit	 TÜV sertifioitu EN 81-40



Yhdessä tarjoamme esteettömyyden!

Saadaksesi lisätietoja, ota yhteyttä:



Lavahissi portaikkoon



Tuolihissi portaikkoon



Vertikaali lavahissi



Porraskiipijä



Allashissi

Virallinen
kumppani:

LEHNER
LIFTTECHNIK