

TILAA SÄÄSTÄVÄT JA  
SÄÄNKESTÄVÄT  
ULKOTILOJEN HISSIT



## KOE KALEA ULKOHISSI

Kalea ulkohissit toimitetaan esivalmisteltuina, mukautuvina moduuleina. Kaikki tarvittavat elementit, mukaan lukien valmis kuiluratkaisu, sisältyvät toimitukseen, jonka ansiosta hissi valmistuu 3-4 päivässä.

Ulkohissit on suunniteltu toimimaan noin -10 - 30 asteen lämpötilassa. Tarjoamme lisävarusteita ja ratkaisuja myös äärimmäisiin olosuhteisiin.



## SATEEN JA LUMEN HUOMIOIVAT RATKAISUT



Säänkestävät ulkohissit tarjoavat vaivattoman pääsyn sisä- ja ulkotilojen välillä, mikä tekee sisätiloistakin tilavamman tuntuista.  
**KUTSUPAINIKKEET** - Tiivistetyt, säänkestävät kutsupainikkeet suojaavat elektroniikkaa kosteudelta  
**TULVASUOJAUS** - Sähköosat on sijoitettu 20 cm:n korkeudelle maanpinnasta tulvien aiheuttamien vahinkojen välttämiseksi.  
**TIPPALEVY** - Kuiluun alaosaan asennettu tippalevy ohjaa sadeveden pois hissin luota.



**LÄMMITYSLEVY** - Ovilukkomekanismien takana olevat lämmityslevyt varmistavat, etteivät lukot ole koskaan jäässä.  
**LÄMMITYSPUHALLIN** - Lämmityspuhallin pitää konehuoneen lämpimänä kylmällä säällä.



**ULKOKATTO** – Katto on suunniteltu kestämaan sadetta ja lunta (3 kN/m<sup>2</sup>, lumivöhyke 3). Katon kaato voidaan asettaa kolmeen eri suuntaan.



**LUMIESTE** – Erinomainen turvaominaisuus, joka estää lumen ja jään äkillisen putoamisen katolta.



**HENKILÖNOSTINTA EI TARVITA** – Kalea-ulkohissit voidaan asentaa ilman henkilönostinta, mikä lyhentää asennusaikaa ja minimoi asennuksen vaikutukset ympäristöön.



**RÄYSTÄSVALMIS** – Räystään ja syöksyputken asennus on älykäs ratkaisu sadeveden poistamiseen. Katto on saatavana kiinnikkeillä, jotka helpottavat asennusta.

## RATKAISU LÄMPÖTILANSÄÄTÖÖN



**VOIDAAN VARUSTAA ILMASTOINTILAITTEELLA** – Jos asut kuumassa ilmastossa, ilmastointilaitteen lisääminen kevythissiin on erinomainen tapa varmistaa sekä matkustajien mukavuus että tasonostimen toiminta. Kalea-ulkohissi on saatavana mallina, johon voidaan asentaa ilmastointilaitte. Asennuksen helpottamiseksi siinä on valmis liitäntäkotelo ilmastointia varten.



**YHTEENSOPIVA PAINIKELVY** – Toimitetaan vakiona valkoisena tai harmaana, mutta kutsupainikkeen etulevy on saatavana missä tahansa RAL- tai premium-värisssä, joka sopii hissiin.



**TERÄKSESTÄ VALMISTETTU OVIKATOS** – Teräskatoksen erittäin tukeva ja tarjoaa luotettavan suojan sateelta ja lumelta.




**PUHDAS VIIMEISTELY** – Kuilun sisäpuolella ei ole näkyviä niittejä. Ainutlaatuinen suojakannella varustettu kulmaprofiili, piilottaa kaikki kuiluelementtien liitoksissa käytettävät niitit.




**PLEKSILASISTA VALMISTETTU OVIKATOS** – Pleksilasista valmistettu ovikatoksen on tyylikäs ja suojaa sinua sateelta ja lumelta.

Valinnainen LED-valaistus luo tyylikkään valotehosteen ja on myös käytännöllinen pimeässä.


**TIIVISTETY LASIPANEELIT** – Hissikuilun lasipaneelit on varustettu kumitiivisteellä veden tunkeutumisen estämiseksi ja tiivistymisen vähentämiseksi.



**RUOSTESUOJAUS** – Alarunko ja nostotaso ovat korroosionestokäsittelyä.



**VALMISTELUT ENNEN ASENNUSTA** – Ilmastosta riippuen, Kalea-ulkohissi voi vaatia erilaisia esivalmisteluja. Ota yhteyttä Kalea-myyjäsi.



**LED-VALOILLA VARUSTETTU TURVAREUNA** – Turvareuna voidaan varustaa LED-valonauhoilla viileän valotehosteen luomiseksi.



Voit käyttää Kalea design studiota kokeillaksesi erilaisia väri vaihtoehtoja ulkohissiisi!

**RUNSAASTI VÄREJÄ** – Tasonostimet ovat saatavana lähes 300 RAL- ja premiumväriä.



**TILATEHOKKAAT RATKAISUT** -

Sisätilaa säästetään, kun hissi asennetaan rakennuksen ulkopuolelle.

Lisäksi Kalea ulkohissikonseptilla on minimaaliset rakennustekniset vaatimukset, ja hissien nostolavan osuus on 70 % koko hissikiulun pinta-alasta. Todella älykästä tilankäyttöä!

**NAUTI ULKOILMASTA**

Ulkohissin asennus luo saumattoman siirtymän sisä- ja ulko-oleskelutilojen välillä, tarjoten mukavan kulun suoraan puutarhaasi.



**ALUMIINIOVET** – AL5-alumiiniovi (vasemmalla) on vakiona ulkohisseissä. Täysin lasitettu AL6 (oikealla) on saatavana lisävarusteena.



Kaikkilla Kalea-hissimalleilla on CE-merkintä, ja ne läpäisevät tarkat testaukset ja laaduntarkastukset ennen kuin ne lähevät tehtaalta. Hissit ovat sertifioituja tuotteita, jotka täyttävät eurooppalaiset laatustandardit, konedirektiivi 2006/42/EC ja EN 81-41. Tuotetiedot ovat yleistä tietoa, ja pidämme oikeuden muuttaa tuotteen suunnittelua ja teknisiä tietoja. Vähäisiä poikkeamia värinotoissa voi esiintyä. Suosittelemme käyttämään fyysisiä värinäytteitä tarkkaan värin yhdistelyyn. Kalea-tuotemerkin omistaa © Cibes Lift Group AB.



www.kalealifts.com